

Faktablad 1 om normalvärden & parametrar för frisk hund

Kroppstemperatur

Hundens kroppstemperatur ligger normalt mellan 38–39,2 grader. Mät med febertermometer i ändtarmsöppningen. Det går inte att mäta med örontermometer avsedd för människor. Det går inte heller att känna på nosen om hunden har feber. Nyfödda valpar har lägre temperatur än äldre valpar och vuxna hundar.

Andningsfrekvens

Hundens andningsfrekvens ligger normalt mellan 10-30 andetag per minut i vila. Mät genom att räkna hur många gånger bröstkorgen höjs under en minut. Det är viktigt att hunden vilar ordentligt när du mäter, en vaken hund kan ha en ökad andningsfrekvens utan att den är sjuk. Enstaka tillfällen med högre andningsfrekvens är inte nödvändigtvis tecken på sjukdom, det kan bero på till exempel omgivningstemperatur, att hunden har varit aktiv tidigare eller att den sover och drömmer. Mät andningsfrekvensen vid ett senare tillfälle igen. Om hunden vid upprepade tillfällen har en högre andningsfrekvens i vila kan du kontakta din veterinär för råd.

Hjärtfrekvens/puls

Hjärtslagen ska i vila ligga i intervallet 70-120 slag per minut. Hjärtslagen känns bäst på vänster sida av bröstkorgen bakom armbågen. Pulsen kontrolleras lättast mitt på insidan av låret, i en inbuktning framför lårbenet. Unga och små hundar har högre hjärtfrekvens än vuxna och stora hundar. För att ta reda på hjärtfrekvensen, räkna antalet pulsslslag under 15 sekunder och ta frekvensen gånger 4 för att få fram pulsslslag per minut.

Slemhinnor

Hundens slemhinnor i munnen (tandköttet) och under ögonen kan du lätt kontrollera genom att lyfta på hundens läpp och genom att dra ner det undre ögonlocket. När hunden är frisk är slemhinnorna laxrosa. De kan ha pigmentfläckar som är bruna, blå, grå eller svarta. Slemhinnorna ska inte vara röda eller vita/bleka. Det kan

tyda på inflammation, infektion, chock eller blödning. Vid stress/aktivitet kan slemhinnorna vara rödare än vanligt utan att det är ett tecken på sjukdom.

Tänder: En valp har normal 28 mjölkänder, medan den vuxna hunden har en tanduppsättning på 42 tänder. En del hundar saknar anlag för full uppsättning och därför kan hundar ha färre tänder. Bettfel och tandskador kan orsaka smärta hos hunden. Valpen byter till sina vuxentänder vid 4-6 månaders ålder. Det kan variera mellan olika raser. Har du en valp som håller på att byta tänder så kan det vara bra att uppmärksamma ifall de gamla inte har släppt när de nya kommer upp. Hundar som har problem med riklig tandsten eller tandköttinflammation kan behöva undersökas av veterinär. Genom att borsta tänderna på din hund dagligen kan du förebygga tandsten.

Kvalitet på hundens hud och päls

Hundens hud och päls kan berätta för oss om hur hunden mår. Hundens hud ska vara rosa eller, om hunden har mörk päls, grå, blå eller svart. Den ska inte ha områden med rodnad, svullnad eller sår. Hud som är ovanligt fet eller ovanligt torr kan vara tecken på sjukdom. Om hundens päls förändras och blir glanslös, tunn eller mjällig kan det vara tecken på allmän sjukdom. Kontakta veterinär för råd.

Rörelser

Att studera hur hunden rör sig kan vara ett sätt att upptäcka eventuell skada. Genom att iaktta hur hunden normalt rör sig i skritt och trav går det att upptäcka även mindre förändringar i rörelserna. Iaktta steglängd, rytm, ryggens rörelse, intensiteten i steget m.m. Förändrad rörelse, till exempel ovilja att sätta sig eller att resa sig, förändrad hållning i nacken eller hálta kan vara tecken på skada eller sjukdom och bör undersökas av veterinär.

Mentalitet

Hur hunden beter sig i vanliga fall, när den är frisk, är ett viktigt mått på hur hunden mår. Är den framåt och öppen

eller lite mer försiktig och tillbakadragen? Vill den hela tiden vara med i centrum eller tycker den bäst om att hålla sig lite ur vägen? Hur reagerar den vid påfrestningar, mot barn, okända vuxna och andra hundar?

Om hunden ändrar sitt normala beteende bör du som hundägare undersöka orsaken till förändringen. En orsak kan vara att hunden är sjuk eller har smärta. Tecken på det kan vara att en framåt hund drar sig undan och blir mer passiv eller att en mer tillbakadragen hund överreagerar med att skälla ut okända människor och hundar eller morrar åt familjemedlemmar.

Aptit

Något som ofta förändras när hunden är sjuk är aptiten, det är vanligt att matlusten minskar eller upphör helt. Men även en ökad aptit kan vara tecken på sjukdom.

Vikt

Det är viktigt att hålla koll på hundens hull. Precis som hos oss människor finns det en rad följsjukdomar som kan drabba överviktiga hundar. Naturligtvis är det inte heller bra för hunden att vara underviktig. Om du lätt kan känna revbenen är ditt djur under- eller normalviktigt. Måste man trycka för att känna revbenen är djuret överviktigt och om man inte kan känna revbenen alls lider det av fetma. Om ditt djur saknar midja är detta ofta ett tecken på övervikt. Oplanerad viktninskning eller viktökning kan vara tecken på sjukdom, så var observant på din hunds vikt. Din veterinär kan hjälpa dig att bedöma hundens hull, och också hjälpa dig med viktninskning om din hund är överviktig.

Urin

Om hundens urin ändras kan det betyda att den har urinvägsproblem. Var observant på urinkoncentrationen, grumlighet, färg (rosa urin kan betyda att det är blod i urinen), lukt, mängd och hur ofta hunden kissar. Hunden kan också visa tecken på att det gör ont att kissa.

Avföring

Hundens avföring varierar beroende på vad den äter, och enstaka dagar med lös avföring hos en hund med normal aptit och gott allmäntillstånd behöver oftast inte behandlas hos veterinär. Ge hunden skonsam kost i små

portioner 6-8 gånger första dagen. Öka portionernas storlek och minska antalet utfodringstillfällen i takt med att diarrén minskar. Om diarrén är vattentunn och ihållande, blodig eller om hundens allmäntillstånd är nedsatt bör du kontakta veterinär för råd. Långvariga eller återkommande problem med diarré, liksom återkommande slemmig avföring, bör också utredas hos veterinär.

Hård avföring/förstopning kan drabba hundar efter att de ätit ben. Hundar kan också få tecken på förstopning av vissa sjukdomar, till exempel förstörd prostata. Om hunden har ihållande eller återkommande problem med förstopning, eller om den har tecken på smärta från buken eller nedsatt allmäntillstånd bör du kontakta veterinär.

Parasiter kan ibland ses i eller på avföringen. Kontakta veterinär för råd om behandling om du ser maskar i avföringen.

Alla typer av värden som vi tagit upp är riktlinjer och att vad som indikerar ett "friskt" tillstånd kan variera från hund till hund. Titta på din hund när den är frisk, så att du vet vad som är normalt för just din hund.